

平成26年 下常海橋みどり共同防除組合 りんご病害虫防除暦

月	旬	対象病害虫	回数 散布量	散布時期	散布 種類	基準薬剤 及び調合順序	使用時期 収穫前日数	年間使用 回数	1000 <sup>リットル</sup> 当たり薬量
4	下	モニリア病 廣らん病 黒星病 リンゴハダニ ハマキ ギンモンハモグリガ	1 300 <sup>リットル</sup>	4月26日	殺菌剤 殺菌剤 殺虫剤	1. 精製マシン油乳剤 200倍 2. ダーズパンDF 3000倍 3. ペフラン液剤 1000倍	発芽後3週間 14日 展葉期	— 2回 6回以内 (開花期以 降3回)	5 <sup>リットル</sup> 334g(2袋) 1000cc(2本)
5	上	黒星病 廣らん病 うどんこ病 モニリア病 ミダレカクモンハマキ	2 320 <sup>リットル</sup>	5月7日	殺菌剤 殺菌剤 殺菌剤	1. トップジンM水和剤 1000倍 2. インダーフロアブル 5000倍 3. ファイブスター顆粒水和剤 2000倍	前日 14日 前日	6回 3回 —	1000g(2袋) 200cc(2本) 500g(1袋)
	下	黒星病 廣らん病 うどんこ病 黒点病 斑点落葉病 ジシカクモンハマキ リンゴカクモンハマキ ナシヒメシクイ	3 350 <sup>リットル</sup>	5月19日	殺虫剤 殺菌剤 殺菌剤	1. スコアMZ水和剤 500倍 2. カスケード乳剤 4000倍 3. バイカルティ 1000倍	60日 14日	3回 2回	2000g(2袋) 250cc(1本) 1000g(1袋)
6	上	斑点落葉病 黒星病 うどんこ病 黒点病 廣らん病 すず斑・すす点病 クワコナカイガラムシ アブラムシ類 ギンモンハモグリガ ナシヒメシクイ	4 420 <sup>リットル</sup>	6月2日	殺虫剤 殺菌剤 殺菌剤	1. スペックス水和剤 600倍 2. スプラサイド水和剤 1500倍 3. バイカルティ 1000倍	45日 30日	3回 2回	1670g(1袋) 667g(1袋) 1000g(1袋)
	中	斑点落葉病 廣らん病 黒星病 すず斑・すす点病 黒点病 炭疽病 褐斑病 モモシクイガ ハダニ類 アブラムシ類 ギンモンハモグリガ	5 500 <sup>リットル</sup>	6月18日 ~ 6月19日	殺虫剤 殺菌剤 殺菌剤	1. トレノックスフロアブル 500倍 2. モスピラン水溶剤 4000倍 3. バイカルティ 1000倍	30日 前日	5回 3回	2000cc(1本) 250g(1袋) 1000g(1袋)
7	上	斑点落葉病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 褐斑病 いぼ皮病斑 ハダニ類 モモシクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ シャクトリムシ類	6 500 <sup>リットル</sup>	7月2日 ~ 7月3日	殺虫剤 殺菌剤 殺菌剤 殺菌剤	1. オキシラン水和剤 10000倍 2. バイスロイドEW 2000倍 3. ウララDF 4000倍 3. バイカルティ 1000倍	14日 7日 14日	4回 4回 2回	2000g(2袋) 500cc(1本) 250g(1袋) 1000g(1袋)
	中	斑点落葉病 褐斑病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 廣らん病 いぼ皮病斑 ハダニ類 モモシクイガ リンゴコカクモンハマキ ギンモンハモグリガ	7 500 <sup>リットル</sup>	7月18日 ~ 7月19日	殺虫剤 殺菌剤 殺菌剤 殺菌剤	1. キノンドーフロアブル 1000倍 2. フェニックスフロアブル 4000倍 3. コルト顆粒水和剤 6000倍 4. バイカルティ 1000倍	14日 前日 前日	4回 2回 3回	1000g(2本) 250cc(1本) 167g(1袋) 1000g(1袋)
	下	斑点落葉病 褐斑病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 廣らん病 キンモンホソガ ハダニ類 モモシクイガ クワコナカイガラムシ ギンモンハモグリガ	8 500 <sup>リットル</sup>	8月1日 ~ 8月2日	殺虫剤 殺菌剤 殺菌剤	1. ナリアWDG 2000倍 2. ダントツ水溶剤 4000倍 3. スターマイトフロアブル 2000倍	前日 前日 前日	3回 3回 1回	500g(2袋) 250g(1本) 500cc(2本)
8	中	斑点落葉病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 褐斑病 ハダニ類 モモシクイガ ギンモンハモグリガ シャクトリムシ類	9 500 <sup>リットル</sup>	8月16日 ~ 8月17日	殺虫剤 殺菌剤	1. ベンレート水和剤 3000倍 2. イカズチWDG 1500倍	前日 前日	4回 2回	333g(1袋) 666g(2袋)
	下	斑点落葉病 黒星病 すず斑・すす点病 炭疽病 褐斑病 ハダニ類 モモシクイガ ギンモンハモグリガ シャクトリムシ類	10 500 <sup>リットル</sup>	8月31日 ~ 9月1日	殺虫剤 殺菌剤	1. フリントフロアブル 2000倍 2. サムコフロアブル 5000倍	前日 前日	3回 3回	500cc(1本) 200cc(1本)
9	中	すず斑・すす点病		特別散布		1. スライド顆粒水和剤(3日)又はペフラン液剤(前日)又はベンレート水和剤(前日)			